ECOLDEGRIPP B

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

ECOLDEGRIPP B

Dégrippant Biodégradable

Article n° 770 900

Imp.DL3

CARACTERISTIQUES :

- ECOLDEGRIPP B est un dégrippant multifonctions : dégrippant, lubrifiant, hydrofuge, dérouillant, dégoudronnant, protecteur, anti-adhérent.
- Ce dégrippant est à base d'ester végétal hautement raffiné additivé avec des bases végétales présentant des fonctions anti-usure, anti-corrosion et mouillant.
- Il est garanti sans hydrocarbure et sans silicone.
- Préparation biodégradable à plus de 90% selon le test OCDE 301 F.
- Il est composé à plus de 95% de carbone renouvelable.
- Il ne contient pas de Composé Organique Volatil (teneur en COV = 0)
- Il n'est pas inscrit au tableau n°84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles.

Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :

- ✓ Point éclair > 150°C
- ✓ Aspect : liquide lipide jaune pâle
- ✓ Viscosité : 4.6mm^2/s à 40°C
- ✓ Densité à 20°C = 0.883
- ✓ Volume net : 99% de matière active
- ✓ Gaz propulseur ininflammable

Le dégrippant AERO'VERT craint le gel : ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.

DOMAINE D'UTILISATION :

- Ce dégrippant bio est utilisable en tant que :

- ✓ **Dégrippant :** grâce à ses agents pénétrants, il permet le dégrippage sans déformer les filetages, il dégrippe les mécanismes bloqués (serrures, boulons, écrous, poulies, charnières, robinets…
- ✓ **Lubrifiant :** sa nature chimique lui permet une lubrification légèrement grasse.
- ✓ **Dégoudronnant :** le Dégrippant Eco'Indus est additivé avec des bases végétales dont les propriétés dégoudronnantes sont reconnues. Il permet une dissolution des goudrons, mélange bitumeux, … sur les bas de caisses, châssis de camion, bennes…

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

SARL ECOL'CHIM 2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE 51140 JONCHERY SUR VESLE
Portable 06 61 47 70 82 Fax 03 26 50 01 91 Email ecolchim@aol.fr ecolchim.com

- ✓ **Hydrofuge :** il créé un fil protecteur hydrofugeant qui évite la pénétration de l'eau et de l'humidité. Il protège les systèmes d'allumage et assure les démarrages des moteurs.
- ✓ **Dérouillant :** ses agents spécifiques permettent de réduire la rouille et garantissent un dégrippage parfait.
- ✓ **Protecteur anti-corrosion :** ce dégrippant bio permet par tous les temps une bonne protection temporaire des fers, fonte et aciers contre la rouille pour une durée de plusieurs jours.
- ✓ **Anti-adhérent :** l'utilisation répétée sur les bas de caisse, châssis de camion, bennes (pour éviter l'adhésion du goudron) facilite le nettoyage des engins.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

MODE D'EMPLOI :

- Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.
- Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter.
- Laisser agir quelques instants
- Recommencer l'opération pour les pièces fortement corrodées.
- Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

RECOMMANDATIONS :

- Récipient sous pression.
- A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C et inférieure à 5°C.
- Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- **Conserver hors de portée des enfants.**
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

CONDITIONNEMENT : Article n° B770900 - Imp.DL3

- Format du boîtier : 65 x195 Fer blanc
- Capacité nominale : 650 ml
- Gaz propulseur : CO_2
- Carton de 12 aérosols
- Volume net : 400 ml
- Etiquette de danger :
  F+ Extrêmement inflammable

R2_05.11.13

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

SARL ECOL'CHIM 2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE 51140 JONCHERY SUR VESLE
Portable 06 61 47 70 82 Fax 03 26 50 01 91 Email ecolchim@aol.fr ecolchim.com

BIODEGRADABLE …….SANS COV…….BIODEGRADABLE

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143 16/11/2016

SARL ECOL'CHIM 2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE 51140 JONCHERY SUR VESLE
Portable 06 61 47 70 82 Fax 03 26 50 01 91 Email ecolchim@aol.fr ecolchim.com